


# КАХМАН

## СОВРЕМЕННЫЕ ЛИФТЫ

ПОДНИМАЕМ НА НОВУЮ ВЫСОТУ

КАНМАН.RU



# Содержание

<b>О компании</b>	<b>04</b>
<b>О продукции</b>	<b>05</b>
<b>Линейка продукции</b>	
— эконом	06
— комфорт	07
— премиум	08
— панорамные	09
— больничные	10
— грузовые	11
<b>Материалы отделки кабин</b>	
— отделка стен	12
— потолки	13
— полы	13
— панели приказов	14
<b>Узлы и комплектующие</b>	
— Лебедки Monadrive	18
— Системы управления Step	19
— Приводы дверей кабины и дверей шахты Ouling	20
<b>Дополнительные опции</b>	<b>21</b>
<b>Технические характеристики</b>	<b>22</b>
<b>Услуги</b>	<b>24</b>
<b>Контакты</b>	<b>25</b>
<b>География поставок</b>	<b>26</b>

Группа компаний


**КАХМАН**

Основана в городе Крымск Краснодарского края.


КАХМАН – единственный в Южном Федеральном округе завод по производству лифтового оборудования.

Специалисты компании прошли обучение у ведущих производителей лифтового оборудования с многолетним опытом и развитым техническим потенциалом.

Наши инженеры обладают высоким уровнем профессионализма, необходимым для производства безопасных, надежных и качественных лифтов.



# О продукции

**Выпускаемая продукция:****Лифты пассажирские****Лифты больничные****Лифты грузовые****Виды лифтов:**

- С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
- БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

**Грузоподъемность:**ОТ 400 ДО 2000 КГ  
(ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ)**Скорость движения:**

ОТ 0,5 ДО 2,5 М/С

## Дизайн кабин Эконом

### ПОТОЛОК КАБИНЫ

подвесной, светодиодное освещение


### ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ

шлифованная нержавеющая сталь, кнопки вызова круглые

- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

### ДВЕРИ КАБИНЫ

полимерно-порошковое покрытие



### СТЕНЫ КАБИНЫ

полимерно-порошковое покрытие

### ПОРУЧЕНЬ

круглый нержавеющая сталь

### ПОЛ КАБИНЫ

рифленый алюминий

## Дизайн кабин Комфорт

### ПОТОЛОК КАБИНЫ

подвесной нержавеющая сталь, светодиодное освещение

### ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ

шлифованная нержавеющая сталь, кнопки вызова круглые

- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

### ДВЕРИ КАБИНЫ

нержавеющая сталь (шлифованная, текстурированная, матовая)



### СТЕНЫ КАБИНЫ

нержавеющая сталь (шлифованная, текстурированная, матовая)

### ПОРУЧЕНЬ

круглый/плоский нержавеющая сталь

### ПОЛ КАБИНЫ

керамогранит

## Дизайн кабин

# Премиум

### ПОТОЛОК КАБИНЫ

подвесной нержавеющая сталь,  
светодиодное освещение

### ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ

шлифованная нержавеющая сталь,  
кнопки вызова круглые

- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

### ДВЕРИ КАБИНЫ

нержавеющая сталь  
вибрационная/зеркальная



### СТЕНЫ КАБИНЫ

нержавеющая сталь  
вибрационная/металлопласт

### ПОРУЧЕНЬ

круглый/плоский  
нержавеющая сталь

### ПОЛ КАБИНЫ

керамогранит

## Дизайн кабин

# Панорамный лифт

### ПОТОЛОК КАБИНЫ

подвесной нержавеющая сталь,  
светодиодное освещение

### ПОРУЧЕНЬ

круглый/плоский нержавеющая  
сталь

### ДВЕРИ КАБИНЫ

нержавеющая сталь/стекло



### СТЕНЫ КАБИНЫ

нержавеющая сталь/стекло

### ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ

шлифованная нержавеющая сталь,  
кнопки вызова круглые

- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

### ПОЛ КАБИНЫ

керамогранит

## Дизайн кабин

# Больничный лифт

### ПОТОЛОК КАБИНЫ

подвесной нержавеющая сталь,  
светодиодное освещение

### ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ

шлифованная нержавеющая сталь,  
кнопки вызова круглые

- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

### ДВЕРИ КАБИНЫ

нержавеющая сталь шлифованная



### СТЕНЫ КАБИНЫ

нержавеющая сталь шлифованная

### ПОРУЧЕНЬ

круглый вдоль боковых стен

### ПОЛ КАБИНЫ

рифленый алюминий

## Дизайн кабин

# Грузовой лифт

### ПОТОЛОК КАБИНЫ

подвесной, светодиодное  
освещение

### ДВЕРИ КАБИНЫ


полимерно-порошковое покрытие

### ПОРУЧЕНЬ

круглый вдоль боковых стен

### ОПЦИОНАЛЬНО

дополнительные отбойники  
по периметру кабины



### СТЕНЫ КАБИНЫ

полимерно-порошковое покрытие

### ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ

шлифованная нержавеющая сталь,  
кнопки вызова круглые


- с хромированной шлифованной поверхностью
- с подсветкой
- с азбукой Брайля

### ПОЛ КАБИНЫ


рифленый алюминий

# Отделка стен:

## Окраска RAL




СВЕТЛО-СЕРЫЙ  
RAL 7035



ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ  
RAL 1013



ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый  
RAL 6018



ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВый  
RAL 2003

## Нержавеющая сталь



ШЛИФОВАННАЯ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
DECO 8 (КОЖА)




ТЕКСТУРИРОВАННАЯ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
DECO 9 (ЛЁН)




ВИБРАЦИОННАЯ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ОТПЕЧАТКОВ  
ПАЛЬЦЕВ AFP

## Металлопласт



ТЕМНОЕ ДЕРЕВО



СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

# Потолок:



ПОТОЛОК №1



ПОТОЛОК №2



ПОТОЛОК №3




ПОТОЛОК №4



ПОТОЛОК №5




ПОТОЛОК №6



ПОТОЛОК №7



ПОТОЛОК №8




ПОТОЛОК №9

# Полы:


## Керамогранит



ПОЛ №1



ПОЛ №2



ПОЛ №3




ПОЛ №4

## ПВХ



ПОЛ №5




ПОЛ №6



ПОЛ №7

## Рифленый алюминий



ПОЛ №8

# Панели приказов и кнопки вызова

LSA130



980 Series



EHD980

EH980

EW980



EHH980

E200 Series



DSE200

LSE200

BSE200



HSE200



COP1080 (STANDART)



COP1080 (SUPERIOR)




COP1070 (TOUCH)



EH984

260 series




CEC260



LSC260

### 300 series



CEC300 (Switch)

CEC301 (Attn. Box)



LEC300

DEC00



HEC300

### COP1010A



COP1010A




EH1010A



EHD1010A

### COP1000B3



COP1000B3



EH1000B03



EHD1000B03

### COP810X




### COP820



# Лебедки Monadrive

На базе частотно-регулируемого синхронного электродвигателя



- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЛАВНЫЙ ХОД ЛИФТА
- БЕСШУМНЫЕ
- ПОТРЕБЛЯЮТ МЕНЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧЕМ РЕДУКТОРНЫЕ ПРИВОДЫ
- ТРЕБУЮТ МИНИМАЛЬНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
- ГАРАНТИРОВАН ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ




# Системы управления Step



- ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ, ПУСКО-НАЛАДКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В БАЗОВОМ КОМПЛЕКТЕ БЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПУЛЬТ-МУЛЬТИТУЛ ВХОДИТ В БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
- ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЪЕМОВ (УПРОЩЕНИЕ МОНТАЖА)
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

# Приводы дверей кабины и дверей шахты Ouling

На базе частотно-регулируемого синхронного электродвигателя



- РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ:
  - ДВУСТВОРЧАТЫЕ И ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ
  - ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ
- ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА ОТ 650 ДО 2500 ММ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК:
  - РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ОТКРЫВАНИЯ
  - ФУНКЦИЯ «ДОСРОЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ»
  - ПЛАВНЫЙ ПРИТВОР КАБИНЫ

# Дополнительные опции



**Мультимедийный экран**  
Трансляция информационно-рекламных материалов. Информирование и развлечение пассажиров



**Видеонаблюдение**  
Лучший способ профилактики вандализма



**Режим «Погрузка»**  
Возможность загрузки/выгрузки вещей. Лифт ожидает окончания погрузки



**Улучшенная система эвакуации ARD**  
Устройство автоматической эвакуации пассажиров в случае отключения электроэнергии




**Грузовзвешивающее устройство**  
Контроль перегруза и оптимизация «холостого» движения кабины



**Система контроля управления доступом**  
Контроль от проникновения посторонних лиц, предоставление доступа определенной группе лиц, индивидуальный доступ



**Дополнительная панель приказов для маломобильных групп населения**  
Повышение комфорта пассажиров



# Технические характеристики Лифта с машинным помещением


Грузо-подъемность (кг)	Вместимость (чел.)	Размер кабины		Размер дверей			Размер шахты					
		Ширина кабины, мм	Глубина кабины, мм	Тип двери	Ширина двери, мм	Высота двери, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Ширина строительного проема, мм	Глубина приямка, мм	Высота подъема, м	Высота последнего этажа, мм
400	5	950	1070	2CO	650	2000	1550	1700	750	1200	до 100	3500
400	5	950	1070	2CO	700	2000	1550	1700	850	1200	до 100	3500
450	5	1000	1250	2CO	700	2000	1550	1900	850	1200	до 100	3500
450	5	1000	1250	2SO	800	2000	1700	1650	950	1200	до 100	3500
450	5	1000	1250	2SO	900	2000	1700	1650	1050	1200	до 100	3500
630	8	1100	1400	2CO	800	2000	1750	2000	950	1200	до 100	3500
630	8	1100	1400	2SO	800	2000	1800	1850	950	1200	до 100	3500
630	8	1100	1400	2SO	900	2000	1800	1850	1050	1200	до 100	3500
1000	13	1100	2100	2CO	800	2000	1800	2550	950	1200	до 100	3500
1000	13	1100	2100	2CO	900	2000	1800	2550	1050	1200	до 100	3500
1000	13	2100	1100	2SO	1200	2000	2650	1750	1350	1200	до 100	3500

# Технические характеристики Лифта без машинного помещения

Грузо-подъемность (кг)	Вместимость (чел.)	Размер кабины		Размер дверей			Размер шахты						
		Ширина кабины, мм	Глубина кабины, мм	Тип двери	Ширина двери, мм	Высота двери, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Ширина строительного проема, мм	Глубина приямка, мм	Высота подъема, м	Высота последнего этажа, мм	
												скорость 1,0 м/с	скорость 1,6 м/с
400	5	950	1070	2ЦО	650	2000	1600	1700	750	1200	до 100	3600	3800
400	5	950	1070	2ЦО	700	2000	1600	1700	850	1200	до 100	3600	3800
450	5	1000	1250	2ЦО	800	2000	1700	1800	950	1200	до 100	3600	3800
450	5	1000	1250	2ТО	900	2000	1700	1800	1050	1200	до 100	3600	3800
630	8	1100	1400	2ТО	800	2000	1750	1850	950	1200	до 100	3600	3800
630	8	1100	1400	2ЦО	900	2000	1750	1850	1050	1200	до 100	3600	3800
1000	13	1100	2100	2ТО	800	2000	1800	2550	950	1400	до 100	3600	3800
1000	13	1100	2100	2ТО	900	2000	1800	2550	1050	1400	до 100	3600	3800
1000	13	2100	1100	2ТО	1200	2000	2730	1730	1350	1400	до 100	3600	3800

## Предоставляем широкий спектр услуг, гарантийное и постгарантийное обслуживание:

- ▶ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ▶ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
- ▶ ВВОД ЛИФТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- ▶ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
- ▶ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ▶ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
- ▶ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- ▶ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- ▶ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## Свяжитесь с нами для консультации и заказа

### Отдел продаж:



8 (989) 774-08-88



sales@kahman.ru



KAHMAN.RU

### Приглашаем вас по адресу:



Краснодарский край,  
г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 70а



# Осуществляем поставки по всей России



**KAHMAN.RU**

8 (989) 774-08-88 | [sales@kahman.ru](mailto:sales@kahman.ru)

Краснодарский край,  
г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 70а