



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB71.B.00033

Серия RU № 0421134

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

## Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес местонахождения: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия  
 Фактический адрес: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия  
 Телефон: +7(499) 270-48-74, Факс: +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71, дата регистрации 12.05.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

## Общество с ограниченной ответственностью «СелКо»

ОГРН 1125047005764 от 06.04.2012, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области  
 Адрес местонахождения: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия  
 Фактический адрес: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия  
 Телефон: +7(495) 998-10-40, Факс: +7(495) 998-10-40, адрес электронной почты: ooselco@yandex.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

## Общество с ограниченной ответственностью «СелКо»

Адрес местонахождения: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия  
 Фактический адрес: 141730, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, Россия  
 Телефон: +7(495) 998-10-40, Факс: +7(495) 998-10-40

## ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения модели ЛПТ для лифтов. Приложение № 1, бланк № 0290748.  
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».  
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8431 31 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 21-СИ-ТР-08/16, № 22-СИ-ТР-08/16 от 31.08.2016, № 23-СИ-ТР-09/16 от 01.09.2016.  
 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат № RA.RU.21A397 от 29.04.2016 - бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации.  
 Акт о результатах анализа состояния производства № 24-АП-08/16 от 26.08.2016.  
 Техническая документация (описание, чертежи, рисунки).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 12,5 лет. Схема подтверждения соответствия 1С.  
 Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 05.09.2016 по 05.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*В.Я. Комиссаров*  
(подпись)

В.Я. Комиссаров  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Е.В. Сологубов*  
(подпись)

Е.В. Сологубов  
(инициалы, фамилия)



